

## PHƯƠNG ÁN

### Xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, xử lý khi phát hiện người bị nhiễm Covid-19 trong nhà trường

Căn cứ công văn 42/SYT-NVY ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Sở y tế Bình Dương về việc hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới;

Căn cứ công văn 334/PGDĐT-NGLL ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Phòng GD&ĐT Phú Giáo về việc triển khai công tác và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các CSGD trong thời gian tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp;

Trường TH xây dựng Phương án xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, xử lý khi phát hiện người bị nhiễm Covid-19 trong nhà trường như sau:

#### I. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP SỐT, HO, KHÓ THỞ, NGHI NGỜ MẮC COVID-19.

Khi phát hiện có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở (người nghi ngờ) tại trường, nhà trường cần thực hiện theo các bước sau:

1. Đưa người nghi ngờ đến phòng y tế dự phòng, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 2m với những người xung quanh.
2. Nhân viên y tế đeo khẩu trang y tế, găng tay, trang phục y tế, cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi ngờ.
3. Khai thác tiền sự tiếp xúc của người nghi ngờ:
  - Đối với giáo viên thì hỏi trực tiếp
  - Đối với với học sinh, mời cha mẹ học sinh đến trường để phối hợp hỏi tiền sử tiếp xúc dịch tễ và thực hiện biện pháp xử trí.
    - Hỏi tiền sự tiếp xúc dịch tễ và cách xử trí : Trong vòng 14 ngày có tiếp xúc gần (sống cùng nhà, cùng lớp, sinh hoạt chung, làm việc cùng phòng, tiếp xúc trực tiếp trong khoảng cách 1 - 2m, di chuyển trên cùng phương tiện), với những người đi về từ điểm, ổ dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế, người nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính với covid-19.
    - Thực hiện Test nhanh kháng nguyên cho người nghi ngờ.
- \* Trường hợp không có yếu tố tiếp xúc dịch tễ và kết quả Test nhanh âm tính thì xử lý như sau:
  - + Điều trị các triệu chứng sốt, ho, khó thở, nếu cần thiết thì nhân viên y tế đưa giáo viên hoặc phối hợp với cha mẹ đưa học sinh đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời.



+ Ghi lại các thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT của Bộ Y tế và BGD&ĐT quy định về công tác y tế trường học.

\* Trường hợp có yếu tố tiếp xúc dịch tễ và kết quả Test nhanh dương tính thì xử lý theo các bước sau:

## **II. XỬ LÝ KHI PHÁT HIỆN NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID-19**

Trường hợp có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghi ngờ mắc Covid-19 (có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở), sau khi xử lý các bước ở mục I và có kết quả Test nhanh dương tính, nhà trường cần thực hiện theo các bước sau:

### **Bước 1: Phát hiện và thông báo**

Trường hợp phát hiện F0 tại trường học cần:

- Thông báo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn covid-19 của nhà trường, đồng thời chuyển F0 đến phòng cách ly tạm thời.
- Thông báo cho phụ huynh, người giám hộ để phối hợp xử lý.
- Liên hệ ngay với trạm y tế lưu động và trạm y tế địa phương để phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch vận chuyển các trường hợp có dấu hiệu chiến nặng đến cơ sở điều trị.

### **Bước 2: Đánh giá tình trạng F0 và xử lý**

- Đánh giá tình trạng và xử lý F0:

+ Đối với F0 có dấu hiệu suy hô hấp (thở nhanh hoặc khó thở, Cp02 dưới 96%) chuyển ngay đến cơ sở điều trị thích hợp tại địa phương bằng xe cấp cứu xe chuyên dụng hoặc xe đủ điều kiện vận chuyển.

+ Đối với F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nhà trường tư vấn, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến trạm y tế địa phương để được quản lý theo dõi và điều trị theo quy định.

- Cùng với việc xử lý F0, nhà trường cho tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh giáo viên có mặt trong lớp bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (mẫu hộp 3 đến 5 người)

- Các lớp khác hoạt động bình thường.

### **Bước 3: Xử lý F1 và hoạt động**

Sau khi xử lý F0 nhà trường tiếp tục theo dõi F1 bao gồm tất cả học sinh giáo viên trong cùng lớp học với F0 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong đó:

+ Nếu F1 đã tiêm vắc xin phòng covid-19 đủ liều (2 mũi trở lên) hoặc đã khỏi bệnh covid trong vòng 6 tháng thì được đi học và làm việc bình thường nhưng tuân thủ 5K, tiến hành khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

+ Nếu F1 chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ hoặc đã tiêm đủ liều vắc-xin nhưng có yếu tố nguy cơ như béo phì, mắc bệnh nền cần cách ly tại nơi cư trú theo quy định, khai báo sức khỏe mỗi ngày cho nhà trường và trạm y tế địa phương ; xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7 hoặc ngay khi có triệu chứng.

+ Đối với học sinh chưa đủ tuổi tiêm vắc xin, nếu có F0 thì cho toàn bộ học sinh trong lớp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Trên đây là Phương án xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, xử lý khi phát hiện người bị nhiễm Covid-19 trong nhà trường. Đề nghị các bộ phận liên quan, giáo viên dạy lớp nắm vững quy trình để thực hiện xử lý đúng quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường./.

**Nơi nhận:**

- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã;
- CBGVNV;
- Công thông tin điện tử;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**



Trần Thị Minh Huệ

